

Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1. Орган власти, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативных правовых актов:

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта, реквизиты и источники его официального опубликования:

Постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2018 №111

«Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики» (далее – постановление Президиума №111)»
Первоначальный текст документа опубликован:

«Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru»,
04.09.2018

«ДР. Официальная среда», # 25(255), 08.09.2018

1.3. Сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях: изменяющие документы:

В данный НПА изменения не вносились.

1.4. Дата вступления в силу нормативного правового акта и (или) его отдельных положений:

8 сентября 2018 года

1.5. Краткое описание содержания правового регулирования:

Данное Постановление Президиума № 111 разработано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики с целью приведения нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с признанием, утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 №632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», а также с целью сокращения сброса сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения (далее – ЦСВ) Карачаево-Черкесской Республики путем реализации мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и внедрению технологий очистки сточных вод и уменьшения антропогенной нагрузки на водные объекты и окружающую среду республики и утверждает порядок взимания платы за сброс сточных вод

и загрязняющих веществ в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики, учитывающий взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы канализации населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики.

1.6. Сведения о результатах оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ):

Дата проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, в отношении которого проведена ОРВ:

26 апреля 2018 г. по 04 июня 2018 г.

Заключение уполномоченного органа об ОРВ (дата и номер):

отрицательное заключение от 25.07.2018 №1759;

положительное заключение от 02.08.2018 №1845.

В результате проведения ОРВ проекта постановления Президиума Уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании решения заявленной проблемы способом, предложенным проектом акта, а также об отсутствии положений, способствующих возникновению необоснованных расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

При этом проект постановления Президиума содержал положения, перегружающие нормативный правовой акт и затрудняющие его понимание, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, а также в нем не были исключены риски недостижения целей правового регулирования.

С учетом устранения Разработчиком замечаний данных Уполномоченным органом в отрицательном заключении об оценке регулирующего воздействия от 25.07.2018 №1759 и изложения Проекта в новой редакции, Уполномоченный орган дал положительное заключение об ОРВ исследуемого проекта акта, в котором сделан вывод об отсутствии в проекте постановления Президиума положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

1.7. Дата размещения отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта для проведения публичных консультаций:

Отчет об ОФВ размещен 20 сентября 2019 года, по 18 октября планируются публичные консультации.

1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по нормативному правовому акту:

Всего замечаний и предложений: _____, из них:
учтено полностью: _____, учтено частично: _____, не учтено _____.

1.9. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта для проведения публичных консультаций:

«__» _____ 2019г.

1.10. Контактная информация исполнителя в органе власти, осуществляющем оценку фактического воздействия нормативных правовых актов:

Ф.И.О.: Волкова Татьяна Анатольевна

Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики

Тел.: (8782) 26-64-52. Адрес электронной почты: orv@economykchr.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, обязанности и ограничения, введенные правовым регулированием.

2.1. Группы заинтересованных лиц, интересы которых затронуты введенным правовым регулированием (краткое описание их качественных характеристик)	2.2. Количество участников группы на момент проведения ОФВ	2.3. Обязанности и ограничения, введенные правовым регулированием (с указанием соответствующих положений нормативного правового акта)	2.4. Источники данных
Организации ВКХ КЧР, принимающие в ЦСВ сточные воды абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность.	10 ед.	В соответствии с пунктом 12 Постановления №111 – ежемесячное взимание платы с абонентов с учетом применения коэффициентов указанных в пункта 15 и 16 Постановления № 111 : - за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в	собственные исследования

		системы водоотведения на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод, которая подразделяется на: а) за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ - расчет производится в соответствии с пунктом 8 Постановления №111 б) за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с ВУП сточных вод - расчет производится в соответствии с пунктом 9 Постановления №111 в) за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод - в соответствии с пунктом 10 Постановления №111.	
Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, отводящие сточные воды в ЦСВ	21 ед.	- в соответствии с пунктом 5 Постановления №111 обеспечение соблюдения нормативов водоотведения по составу сточных вод. - в соответствии с пунктом 5 Постановления №111 обеспечение беспрепятственного доступа представителей организации ВКХ к местам отбора проб в соответствии с действующим законодательством. - производство ежемесячной оплаты услуг по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения в пределах нормативов водоотведения по составу сточных вод и за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод по счетам, выставленным организацией ВКХ в течение 10 дней со дня выставления счета.	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

3. Сравнительный анализ прогнозных индикаторов достижения целей и их фактических значений:

Целью правового регулирования постановления Президиума № 111 является сокращение сброса сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ путем реализации мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и внедрению технологий очистки сточных вод, уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты и окружающую среду республики. Об этом Разработчик указал в сводном отчете при проведении процедуры ОРВ проекта акта.

Согласно пункту 3 постановления Президиума №111 плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ (плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ) является мерой экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде при их сбросе в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики, а также мерой стимулирования абонентов к повышению ответственности и снижению нагрузки на водные объекты.

Для проведения анализа Уполномоченный орган запросил в:

- Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики сведения об организациях водопроводно-канализационного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее – организации ВКХ), принимающих в ЦСВ сточные воды абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность.

- организациях ВКХ, принимающих в ЦСВ сточные воды абонентов, осуществляющих хозяйственную деятельность за период с сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года и за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года следующие сведения:

- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ;

- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ;

- количество абонентов ВКХ, которым установлены временные условия приема сточных вод (далее – ВУП сточных вод);

- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, которым установлены ВУП сточных вод, в соответствии с ВУП сточных вод;

- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, которым установлены ВУП сточных вод, превышающий норматив водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод;

- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, которым установлены ВУП сточных вод, в соответствии с ВУП сточных вод

- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ, которым установлены ВУП сточных вод, превышающий норматив водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод;

- абонентов организаций ВКХ, осуществляющих хозяйственную деятельность за период с сентября 2017 года по 1 сентября 2018 года и за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года следующие сведения:

- установлены ли организации ВУП сточных вод;
- общий объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ;
- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ;
- размер платы за общий объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ
- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ
- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ в соответствии с ВУП сточных вод;
- объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающий норматив водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод;
- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ в соответствии с ВУП сточных вод;
- размер платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающий норматив водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод.

По результатам анализа сведений представленных АО «Водоканал», ООО «Водоканал», ООО «Спецтехинвест», ООО «Урупский водоканал», Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе», МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Зеленчукского района», ООО «УК УЮТ», ООО «Домбайский Водоканал», ООО «Тебердинский водоканал» за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года абонентам организаций ВКХ ВУП сточных вод не устанавливались.

Также по сведениям ООО «Спецтехинвест», ООО «Урупский водоканал», Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе», ООО «УК УЮТ», МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Зеленчукского района», ООО «Домбайский Водоканал», ООО «Тебердинский водоканал» данные организации ВКХ не имеют объемов сточных вод, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ.

По сведениям представленным АО «Водоканал» и ООО «Водоканал» (АО «Водоканал», осуществляло деятельность по сбросу и обработке сточных вод до 2019 года, с начала 2019 года деятельность по сбросу и обработке сточных вод осуществляет ООО «Водоканал») объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ равен общему объему сточных вод, сброшенных в ЦСВ абонентами организаций ВКХ и составил:

- в период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года - 2871765,611 м³;
- в период с 1 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года – 2536672,37 м³.

То есть абоненты АО «Водоканал», а с начала 2019 года абоненты ООО «Водоканал» ежемесячно сбрасывают сточные воды в ЦСВ, превышая допустимые концентрации загрязняющих веществ.

По результатам анализа сведений представленных предприятиями и организациями, отводящими сточные воды в ЦСВ ООО «Водоканал», а именно ЗАО «Аквалайн», АО «Кавказцемент», ООРАП «Кавказ-мясо», АО Агрокомбинат «Южный», ООО фирма «Меркурий», АО «Каскад», ООО «Селена-Химволокно», ООО «Меркурий-3», в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года:

объем сточных вод, сброшенный в ЦСВ, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ увеличился на 3,6%, в том числе и за счет увеличения общего объема сточных вод, сброшенных в ЦСВ на 5,6 %.

плата за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в целом по указанным организациям снизилась на 27,5 %.

Снижение платы за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ достигнуто, в том числе и за счет снижения объемов сброса сточных вод в ЦСВ, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ организациями ООО «Селена-Химволокно» ЗАО «Аквалайн», АО «Каскад», ООО «Меркурий-3».

При этом плата за объем сточных вод, сброшенных в ЦСВ, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ возросла: АО «Кавказцемент» ООРАП «Кавказ-мясо», ООО фирма «Меркурий».

ООО «Селена-Химволокно» осуществляет сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ путем их осаждения в отстойниках, то есть путем реализации мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и внедрению технологий очистки сточных вод.

ЗАО «Аквалайн» и АО Агрокомбинат «Южный» контролируют сбросы сточных вод по составу сточных вод с применением лабораторных исследований, заключив договоры с независимыми лабораториями.

Согласно представленным сведениям можно сделать вывод, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года объем сточных вод, сброшенных в системы канализации, превышающий допустимые концентрации загрязняющих веществ увеличился по отношению к аналогичному периоду до вступления в силу постановления Президиума №111, а именно с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года на 3,6 процентов.

4. Анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными последствиями:

Положительные последствия:

В связи с вступлением в силу постановления Президиума №111, снизили объемы сбросов сточных вод, превышающие допустимые концентрации

загрязняющих веществ ООО «Селена-Химволокно», ЗАО «Аквалайн», АО «Каскад», ООО фирма «Меркурий».

Отрицательные последствия:

С момента вступления в силу постановления Президиума №111 ни одной организации не установлены ВУП сточных вод.

5. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие: отсутствуют

ООО «Спецтехинвест», ООО «Урупский водоканал», Усть-Джегутинское МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе», ООО «УК УЮТ», МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Зеленчукского района», ООО «Домбайский Водоканал» и ООО «Тебердинский водоканал» не взимают плату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения, в виду того, что не имеют лабораторий для определения состава сточных вод своих абонентов.

Из представленных сведений Уполномоченным органом выявлена только одна организация, снижающая сбросы сточных вод, превышающие допустимые концентрации загрязняющих веществ путем реализации мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и внедрению технологий очистки сточных вод.

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2018 г. N 111****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС
СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.95 [N 1310](#) "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", от 12.02.99 [N 167](#) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", от 13.09.2016 [N 913](#) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" Президиум Правительства Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

1. Утвердить [Порядок](#) взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики разместить на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики настоящее постановление в 2 недельный срок со дня его официального вступления в силу.

3. Признать утратившими силу постановления Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики:

от 11.05.96 N 137 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики";

от 02.04.2003 [N 48](#) "О внесении изменений в постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.05.96 N 137 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики";

от 30.01.2007 [N 16](#) "О внесении изменений в постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.05.96 N 137 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики";

от 14.01.2010 [N 1](#) "О внесении изменений в постановление Президиума Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.05.96 N 137 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики".

4. Положения настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие в период с даты вступления в силу [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
Э.П.БАЙЧОРОВ

Приложение
к постановлению
Президиума Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 29.08.2018 г. N 111

**ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

1. Настоящий Порядок регулирует механизм взимания платы организациями водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющими прием сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики, за сброс сточных вод и загрязняющих веществ (плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ) с предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц (за исключением товариществ собственников жилья, управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, связанных с обеспечением предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилком доме коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению), отвечающих за водоотведение сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики и предусматривает меры экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

нормативы водоотведения по составу сточных вод - предельно допустимые показатели (концентрация) состава сточных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики (далее - централизованные системы водоотведения), установленные органами местного самоуправления муниципальных образований;

организация водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем.

3. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ (плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ) является мерой экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде при их сбросе в системы водоотведения населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики, а также мерой стимулирования абонентов к повышению ответственности и снижению нагрузки на водные объекты.

4. Сточные воды, отводимые в системы водоотведения населенного пункта, должны соответствовать нормативам водоотведения по составу сточных вод.

5. Абоненты обеспечивают соблюдение нормативов водоотведения по составу сточных вод, а также обеспечивают беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к местам отбора проб в соответствии с действующим законодательством.

6. На период, необходимый абоненту для выполнения согласованных с организацией ВКХ мероприятий по сокращению сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организацией ВКХ может устанавливаться абоненту временные условия приема (далее - ВУП) сточных вод, при наличии у абонента плана мероприятий по сокращению сбросов сточных вод и

загрязняющих веществ.

7. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения подразделяется на:

плату за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ, при сбросе сточных вод в систему водоотведения (плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ);

плату за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с ВУП сточных вод;

плату за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод.

8. Расчет платы за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в систему водоотведения производится по формуле:

$$П = [(ФKi - ДKi) \times Ni] \times Q_{HC} \times 25 \times 10^{-6},$$

где:

$П$ - плата за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе в систему водоотведения сточных вод (плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ) рублей;

$ФKi$ - фактическая концентрация i -го загрязняющего вещества, зафиксированная в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранная организацией водопроводно-канализационного хозяйства на конкретном канализационном выпуске, мг/куб. дм (при наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод значение $ФKi$ определяется как усредненное значение концентрации загрязняющего вещества по канализационным выпускам, на которых было зафиксировано превышение допустимых концентраций), мг/дм;

$ДKi$ - нормативная (допустимая) концентрация i -го загрязняющего вещества, предусмотренная нормативами водоотведения по составу сточных вод, мг/куб. дм;

Ni - ставка платы за сброс i -го загрязняющего вещества, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", рублей/т;

Q_{HC} - объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано превышение допустимых концентраций, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод, либо при отсутствии прибора учета в соответствии Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

25 - повышающий коэффициент за сброс загрязняющих веществ;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/куб. дм в т/куб. м.

9. Расчет платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с ВУП сточных вод производится по формуле:

$$П_{ВУП} = [(ВУPi - ДKi) \times Ni] \times Q_{HC} \times 5 \times 10^{-6},$$

где:

$P_{ВУП}$ - плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с ВУП сточных вод, рублей;

$ВУП_i$ - концентрация i -го загрязняющего вещества в соответствии с ВУП сточных вод, мг/куб. дм;

$ДК_i$ - нормативная (допустимая) концентрация i -го загрязняющего вещества, предусмотренная нормативами водоотведения по составу сточных вод, мг/куб. дм;

N_i - ставка платы за сброс i -го загрязняющего вещества, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", рублей/т;

$Q_{НС}$ - объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано превышение допустимых концентраций, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод, либо при отсутствии прибора учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды;

5 - повышающий коэффициент за сброс загрязняющих веществ в пределах ВУП;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/куб. дм в т/куб. м.

10. Расчет платы за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод производится по формуле:

$$P_{НС} = [(ФК_i - ВУП_i) \times N_i] \times Q_{НС} \times 5 \times 10^{-6} \times K_{П},$$

где:

$P_{НС}$ - плата за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, нарушение ВУП сточных вод, рублей;

$ФК_i$ - фактическая концентрация i -го загрязняющего вещества, зафиксированная в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранная организацией водопроводно-канализационного хозяйства на конкретном канализационном выпуске, мг/куб. дм (при наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод значение $ФК_i$ определяется как усредненное значение концентрации загрязняющего вещества по канализационным выпускам, на которых было зафиксировано превышение допустимых концентраций), мг/куб. дм;

$ВУП_i$ - концентрация i -го загрязняющего вещества в соответствии с ВУП сточных вод, мг/куб. дм;

N_i - ставка платы за сброс i -го загрязняющего вещества, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", рублей/т;

$Q_{НС}$ - объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано превышение допустимых концентраций, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод, либо при отсутствии прибора учета в соответствии с

Правилами организации коммерческого учета воды, куб. м;

5 - повышающий коэффициент за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/куб. дм в т/куб. м;

$K_{\text{П}}$ - повышающий коэффициент за нарушение ВУП сточных вод - равный 5 (пяти).

11. Контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов водоотведения осуществляется организацией ВКХ путем отбора проб сточных вод в контрольных канализационных колодцах и септиках (смешанная проба) в соответствии с действующим законодательством.

12. Взимание платы организациями ВКХ с абонентов за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ в системы водоотведения, осуществляется ежемесячно на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод. Оплата производится абонентом на основании счетов, выставаемых организацией ВКХ, осуществляющей водоотведение, в течение 10 дней со дня выставления счета.

13. Объем сбрасываемых абонентами сточных вод определяется по фактически зарегистрированному объему приборами учета, а при отсутствии приборов учета - расчетным методом.

14. Внесение платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ не освобождает абонента от возмещения в полном объеме прямого ущерба сетям и сооружениям водоотведения при возникновении аварий, а также вреда, причиненного окружающей среде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. За превышение нормативов загрязняющих веществ в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы применяются с использованием дополнительного повышающего коэффициента 2.

16. При повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения по тому же показателю (веществу, материалу, отходу, сточных вод) ставки платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ применяются с использованием коэффициента экологической значимости равного 2, а при последующих нарушениях в течение года - применяются с использованием коэффициента экологической значимости равного 3.

17. При сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (канализации), абоненты дополнительно осуществляют компенсацию расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства в [порядке](#), установленном разделом VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

18. Взимание платы с абонентов за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения в пределах нормативов водоотведения по составу сточных вод производится за фактический объем сточных вод по тарифам организации ВКХ на водоотведение.
